



PREISLISTE

Professionelle Anwender

Stand Jan. 2025





Preisliste 2025

Alle Preise exklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer



Notstrom-Manager EN 54-4

Art.Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	Preis €/ Stück	VPE
20081370		Notstrom-Manager gemäß EN 54-4, 6 Verbraucherausgänge mit jeweils 30A, Wirkleistungsaufnahme 300W, 1438/CPD/0322	1.621,50 €	1

Classic - Sprachalarmierung EN 54-24

Art.Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	Preis €/ Stück	VPE
20122650	DA 10-260/T-EN54	Doppelt abstrahlender Lautsprecher, 10 Watt, RAL 9010, Aluminium, mit Thermosicherung und Keramikklemme, Zertifizierung gemäß EN 54-24, BS 5839 konform, IP65, 1438-CPR-1000	233,30 €	8
20102185	DA-S 20-130/T-EN54	Soundprojektor, 20 Watt, RAL 9010, Aluminium, mit Thermosicherung und Keramikklemme, Zertifizierung gemäß EN 54-24, BS 5839 konform, IP65, 1438-CPR-1000	233,30 €	8
20173235	DA-P 10-260/T-EN54	Doppelt abstrahlender Lautsprecher, 10 Watt, ABS, RAL9016, mit Thermosicherung und Keramikklemme, Zertifizierung gemäß EN 54-24, BS 5839 konform, IP56, 1438-CPR-0388	130,60 €	8
20173441	DA-P 10-130/T-EN54	Soundprojektor, 10 Watt, ABS, weiß, mit Thermosicherung und Keramikklemme, Zertifizierung gemäß EN 54-24, BS 5839 konform, IP56, 1438-CPR-0388	115,70 €	8
20142815	DA-P 20-130/T-EN54	Soundprojektor, 20 Watt, ABS, weiß, mit Thermosicherung und Keramikklemme, Zertiftzierung gemäß EN 54-24, BS 5839 konform, IP56, 1438-CPR-0388	127,10€	8
20205823-PG	DK 10/T-EN54-PG	Druckkammerlautsprecher, 10 Watt (100V & 20ohm), RAL 7035, ABS, mit Thermosicherung und Keramikklemme, Zertifizierung gemäß EN 54-24, BS 5839 konform, IP66, 1438-CPR-0242	131,90 €	8
20205824-PG	DK 15/T-EN54-PG	Druckkammerlautsprecher, 15 Watt (100V & 20ohm), RAL 7035, ABS, mit Thermosicherung und Keramikklemme, Zertiffzierung gemäß EN 54-24, BS 5839 konform, IP66, 1438-CPR-0242	155,70 €	8
20205825-PG	DK 30/T-EN54-PG	Druckkammerlautsprecher, 30 Watt (100V & 20ohm), RAL 7035, ABS, mit Thermosicherung und Keramikklemme, Zertifizierung gemäß EN 54-24, BS 5839 konform, IP66, 1438-CPR-0242	202,70 €	6
20102232	DK-MH 30/T plus-EN54	Musikhorn, 2-Wege-System, 30 Watt, RAL 7035, mit Thermosicherung und Keramikklemme, Zertifizierung gemäß EN 54-24, BS 5839 konform, IP66, 1438-CPR-0242	405,50 €	4
20194372	DL-P 10-165/T SWF-EN54	Deckenlautsprecher, seewasserfest, 10 Watt, RAL 9016, ABS, mit geschlossenem Gehäuse, Zertiftzierung gemäß EN 54-24, IP54, 1438-CPR-0718	130,60 €	8
20102189	DL 06-130/T-EN54	Deckenlautsprecher, 6 Watt, RAL 9010, Metall, mit Feuertopf, mit Thermosicherung und Keramikklemme, Zertffizierung gemäß EN 54-24, BS 5839 konform, IP55, 1438-CPR-0233	72,10 €	12
20102191	DL 06-165/T-EN54	Deckenlautsprecher, 6 Watt, RAL 9010, Metall, mit Feuertopf, mit Thermosicherung und Keramikklemme, Zertifizierung gemäß EN 54-24, BS 5839 konform, IP55, 1438-CPR-0233	74,70 €	12
20206742	DL 06-165/T-EN54 STR	Deckenlautsprecher, 6 Watt, RAL 9010, Metall, mit Feuertopf, mit Thermosicherung, Keramikklemme und Biltzleuchte, Zertifizierung gemäß EN 54-24, BS 5839 konform, IP21C, 1438-CPR-0233	96,60 €	12
20102182	DL-AB 06-200/T-EN54	Deckenlautsprecher für A/B-Verkabelung, 2x6 Watt, RAL 9010, Metall, mit Feuertopf, Thermosicherung und Keramikklemme,Zertifizierung gemäß EN 54-24, BS 5839 konform, IP55, 1438-CPR-0233	113,90 €	5
20142814	DL-FF 06-165/T-EN54	Deckenlautsprecher, 6 Watt, RAL 9010, Metall, mit Feuertopf, mit Thermosicherung und Keramikklemme, Zertifizierung gemäß EN 54-24, BS 5839 konform, IP21C, 1438-CPR-0384	86,00 €	8
20132652	DL-E 06-130/T-EN54	Deckenlautsprecher, 6 Watt, RAL 9016, Metall, Zertifizierung gemäß EN 54-24, BS 5839 konform, IP21C, 1438-CPR-0997	62,10 €	12
20132652S	DL-E 06-130/T-EN54 safe	Deckenlautsprecher, 6 Watt, RAL 9016, Metall, BS 5839 konform, IP21C, mit Thermosicherung und Keramikklemme, Zertifizierung gemäß EN 54-24, 1438-CPR-0997	71,10 €	12
20132662	FE 130-EN54	Metall-Feuertopf für DL-E 06-130/T-EN54, 1438-CPR-0997	24,00 €	36
20132653	DL-E 06-165/T-EN54	Deckenlautsprecher, 6 Watt, RAL 9016, Metall, Zertifizierung gemäß EN 54-24, BS 5839 konform, IP21C, 1438-CPR-0997	64,00 €	12
20132653S	DL-E 06-165/T-EN54 safe	Deckenlautsprecher, 6 Watt, RAL 9016, Metall, mit Thermosicherung und Keramikklemme, Zertifizierung gemäß EN 54-24, BS 5839 konform, IP21C, 1438-CPR-0997	74,10 €	12
20142907	DL-E 10-165/T-EN54 safe	Deckenlautsprecher, 10 Watt, RAL 9016, Metall, BS 5839 konform, IP21C, mit Thermosicherung und Keramikklemme, Zertifizierung gemäß EN 54-24, 1438-CPR-0997	74,90 €	12
20132739	FE 165-EN54	Metall-Feuertopf für DL-E 06-165/T-EN54, 1438-CPR-0997	26,90 €	36
20142905	DL-E-AB 06-100/T-EN54 safe	Deckenlautsprecher für A/B-Verkabelung, 2x6 Watt, RAL 9016, Metall, mit Thermosicherung und Keramikklemme, Zertifizierung gemäß EN 54-24, BS 5839 konform, IP21C, 1438-CPR-0997	89,00 €	10
20102195 SKD	DL-A 10-165/T-EN54 SKD	Deckenlautsprecher, Aufbau-Version, 10 Watt, RAL 9010, Metall, mit Thermosicherung und Keramikklemme, Zertifizierung gemäß EN 54-24, BS 5839 konform, IP21C, 1438/CPD/0232	108,50 €	12
20102196	DL-A 10-200/T-EN54	Deckenlautsprecher, Aufbau-Version, 10 Watt, RAL 9010, Metall, mit Thermosicherung und Keramikklemme, Zertifizierung gemäß EN 54-24, BS 5839 konform, IP21C, 1438/CPD/0232	127,20 €	8
20142910	DL-A-AB 06-100/T-EN54	Deckenlautsprecher, Aufbau-Version für A/B-Verkabelung, 2x6 Watt, RAL 9010, Metall, Thermosicherung und Keramikklemme, Zertifizierung gemäß EN 54-24, BS 5839 konform, IP21C, 1438-CPR-0448	118,00 €	8
20122605	DL-K 16-130/T-EN54	Kugel-Lautsprecher, 16 Watt, RAL 9010, ABS, mit Thermosicherung und Keramikklemme, Zertifizierung gemäß EN 54-24, BS 5839 konform, IP35, 1438/CPD/0325	145,80 €	6





Art.Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	Preis €/ Stück	VPE
20122601	TS-C 10-300/T-EN54	Schallzeile mit Kugelgelenk für Außenanwendungen, 10 Watt, Aluminium, RAL 9006, Thermosicherung und Keramikklemme, Zertiftzierung gemäß EN 54-24, BS 5839 konform, IP66, 1438/CPD/0315	165,90 €	1
20122602	TS-C 20-500/T-EN54	Schallzeile mit Kugelgelenk für Außenanwendungen, 20 Watt, Aluminium, RAL 9006, Thermosicherung und Keramikklemme, Zertifizierung gemäß EN 54-24, BS 5839 konform, IP66, 1438/CPD/0315	235,00 €	1
20122603	TS-C 30-700/T-EN54	Schallzeile mit Kugelgelenk für Außenanwendungen, 30 Watt, Aluminium, RAL 9006, Thermosicherung und Keramikklemme, Zertifizierung gemäß EN 54-24, BS 5839 konform, IP66, 1438/CPD/0315	300,70 €	1
20122604	TS-C 50-1000/T-EN54	Schallzeile mit Kugelgelenk für Außenanwendungen, 50 Watt, Aluminium, RAL 9006, Thermosicherung und Keramikklemme, Zertifizierung gemäß EN 54-24, BS 5839 konform, IP66, 1438/CPD/0315	334,70 €	1
20194238	WA 06-77/T-EN54	Wand-Aufbaulautsprecher, ABS, UL94V0, 6 Watt, RAL 9016, mit Thermosicherung und Keramikklemme, Zertifizierung gemäß EN 54-24, IP21C, 1438-CPR-0683	88,90 €	16
20102197	WA 06-165/T-EN54	Wand-Aufbaulautsprecher, soft-line, 6 Watt, MDF, weiß, mit Thermosicherung und Keramikklemme, Zertifzierung gemäß EN 54-24, BS 5839 konform, IP54, 1438-CPR-0231	83,30 €	8
20102197V	WA 06-165/T-EN54V	Wand-Aufbaulautsprecher, soft-line, 6 Watt, MDF, weiß, mit Thermosicherung und Keramikklemme, ballwurfsicher, verschraubt, Zertifizierung gemäß EN 54-24, BS 5839 konform, IP54, 1438-CPR-0231	89,60 €	8
20184119	WA 10-165/T-EN54	Wand-Aufbaulautsprecher, soft-line, 10 Watt, MDF, weiß, mit Thermosicherung und Keramikklemme, Zertifzierung gemäß EN 54-24, BS 5839 konform, IP54, 1438-CPR-0231	88,80 €	8
20184119V	WA 10-165/T-EN54V	Wand-Aufbaulautsprecher, soft-line, 10 Watt, MDF, weiß, mit Thermosicherung und Keramikklemme, ballwurfsicher, verschraubt, Zertiffzierung gemäß EN 54-24, BS 5839 konform, IP54, 1438-CPR-0231	95,00 €	8
20102183	WA-AB 06-100/T-EN54	Wand-Aufbaulautsprecher für A/B-Verkabelung, 2x6 Watt, weiß, mit Thermosicherung und Keramikklemme, Zertiffzierung gemäß EN 54-24, BS 5839 konform, IP54, 1438/CPD/0230	99,90 €	8
20102183V	WA-AB 06-100/T-EN54V	Wand-Aufbaulautsprecher für A/B-Verkabelung, 2x6 Watt, weiß, Thermosicherung und Keramikklemme, ballwurfsicher, verschraubt, Zertifizierung gemäß EN 54-24, BS 5839 konform, IP54, 1438/CPD/0230	106,70 €	8
20102198	WA 06-165/T Metall-EN54	Wand-Aufbaulautsprecher, 6 Watt, RAL 9010, Metall, mit Thermosicherung und Keramikklemme, Zertifizierung gemäß EN 54-24, BS 5839 konform, IP21C, 1438-CPR-0231	111,70€	8
20184120	WA 10-165/T Metall-EN54	Wand-Aufbaulautsprecher, 10 Watt, RAL 9010, Metall, mit Thermosicherung und Keramikklemme, Zertifzierung gemäß EN 54-24, BS 5839 konform, IP21C, 1438-CPR-0231	116,90 €	8
20206749	WA 06-165/T Metall-EN54 STR	Wand-Aufbaulautsprecher, 6 Watt, RAL 9010, Metall, mit Thermosicherung, Keramikklemme und Blitzleuchte, Zertiffzierung gemäß EN 54-24, BS 5839 konform, IP21C, 1438-CPR-0231	133,30 €	8
20102245	WU 06-165/T-EN54	Wand-Unterputzlautsprecher, 6 Watt, ABS, weiß, mit Kunststoff-Unterputzgehäuse, Thermosicherung und Keramikklemme,	98.30 €	8
20142913	WU-AB 06-100/T-EN54 A/B	Zertiffzierung gemäß EN 54-24, BS 5839 konform, IP21C, 1438-CPR-0270 Wand-Unterputzlautsprecher für A/B-Verkabelung, 2x6 Watt, ABS, weiß, mit Thermosicherung und Keramikklemme, Zertiffzierung gemäß EN 54-24, BS 5839 konform, IP21C, 1438-CPR-0270	122,30 €	8
50617883	RAL-DL	Sonderlackierung in RAL, -4 stellige Farbskala (kein Perl-und Metallic-Effekt), für Deckenlautsprecher	37,20 €	

WAGO - Sprachalarmierung EN 54-24, Lautsprecher mit WAGO-Verbindungsklemme

Art.Nr.	Bezeichnung		Beschreibung	Preis €/ Stück	VPE
20102191-W	DL 06-165/T-EN54W		Deckenlautsprecher, 6 Watt, RAL 9010, Metall, mit Feuertopf, WAGO-Verbindungsklemme 221, Zertifizierung gemäß EN 54-24, IP55, 1438-CPR-0233	81,00 €	12
20102182-W	DL-AB 06-200/T-EN54W	A/B	Deckenlautsprecher für A/B-Verkabelung, 2x6 Watt, RAL 9010, Metall, mit Feuertopf, WAGO-Verbindungsklemme 221, Zertifizierung gemäß EN 54-24, IP55, 1438-CPR-0233	126,70 €	5
	•				
20132653-W	DL-E 06-165/T-EN54W		Deckenlautsprecher, 6 Watt, RAL 9016, Metall, WAGO-Verbindungsklemme 221, Zertifizierung gemäß EN 54-24, IP21C, 1438-CPR-0997	70,60 €	12
	·	•			
20102197-W	WA 06-165/T-EN54W		Wand-Aufbaulautsprecher, soft-line, 6 Watt, MDF, weiß, WAGO-Verbindungsklemme 221, Zertifizierung gemäß EN 54-24, IP54, 1438-CPR-0231	90,30 €	8
20102183-W	WA-AB 06-100/T-EN54W		Wand-Aufbaulautsprecher für A/B-Verkabelung, 2x6 Watt, weiß, WAGO-Verbindungsklemme 221, Zertifizierung gemäß EN 54-24, IP54, 1438-CPR-0230	112,10 €	8

CAPS - Sprachalarmierung EN 54-24, Lautsprecher mit Kondensator

Aut No	Baralahauna	Beschreibung	Preis €/ Stück	VPE
Art.Nr.	Bezeichnung	• • • • • • •	Stuck	VPE
20173441 - C	DA-P 10-130/T-EN54-C	Soundprojektor, 10 Watt, ABS, weiß, mit Thermosicherung und Keramikklemme, Kondensator 2.2µF, 250V DC, Zertifizierung gemäß EN 54-24, BS 5839 konform, IP56, 1438-CPR-0388	120,40 €	8
20183521 - C	DA-P 20-130/T-EN54-C	Soundprojektor, 20 Watt, ABS, weiß, mit Thermosicherung und Keramikklemme, Kondensator 4.7µF, 250V DC, Zertifizierung gemäß EN 54-24, BS 5839 konform, IP56, 1438-CPR-0388	135,00 €	8
20205823-PG-C	DK 10/T-EN54-PG-C	Druckkammerlautsprecher, 10 Watt (100V), RAL 7035, ABS, Thermosicherung und Keramikklemme, Kondensator 2.2µF, 250V DC. Zertifizierung gemäß EN 54-24, BS 5839 konform, IP66, 1438-CPR-0242	138,10 €	8
20205824-PG-C	DK 15/T-EN54-PG-C	Druckkammerlautsprecher, 15 Watt (100V), RAL 7035, ABS, Thermosicherung und Keramikklemme, Kondensator 2.2µF, 250V DC. Zertiffzierung gemäß EN 54-24, BS 5839 konform, IP66, 1438-CPR-0242	164,00 €	8
20205825-PG-C	DK 30/T-EN54-PG-C	Druckkammerlautsprecher, 30 Watt (100V), RAL 7035, ABS, Thermosicherung und Keramikklemme, Kondensator 4.7µF, 250V DC. Zertifizierung gemäß EN 54-24, BS 5839 konform, IP66, 1438-CPR-0242	217,20 €	6
	•		•	
20183524 - C	DL-E 06-130/T-EN54-C	Deckenlautsprecher, 6 Watt, RAL 9016, Metall, Kondensator 1µF, 250V DC, Zertifizierung gemäß EN 54-24, BS 5839 konform, IP21C, 1438-CPR-0997	65,40 €	12
20183525 - C	DL-E 06-165/T-EN54-C	Deckenlautsprecher, 6 Watt, RAL 9016, Metall, Kondensator 1µF, 250V DC, Zertifizierung gemäß EN 54-24, BS 5839 konform, IP21C, 1438-CPR-0997	68,50 €	12
20173196-C	DL-SE 06-130/T-EN54-C	Deckenlautsprecher, 6 Watt, RAL 9016, Metall, mit Feuertopf und WAGO-Verbindungsklemme 221, Kondensator 2.2µF, 250V DC, Zertifizierung gemäß EN 54-24, IP21C, 1438-CPR-0642	66,40 €	12
20173197-C	DL-SE 06-165/T-EN54-C	Deckenlautsprecher, 6 Watt, RAL 9016, Metall, mit Feuertopf und WAGO-Verbindungsklemme 221, Kondensator 2.2µF, 250V DC, Zertifizierung gemäß EN 54-24, IP21C, 1438-CPR-0642	73,50 €	12
20194234-C	DL-SE 10-200/T-EN54-C	Deckenlautsprecher, 10 Watt, RAL 9016, Metall, mit Feuertopf und WAGO-Verbindungsklemme 221, Kondensator 2.2µF, 250V DC, Zertiffzierung gemäß EN 54-24, IP21C, 1438-CPR-0642	86,80 €	8
	•		*	
20102197 - C	WA 06-165/T-EN54-C	Wand-Aufbaulautsprecher, soft-line, 6 Watt, MDF, weiß, mit Thermosicherung und Keramikklemme, Kondensator 1µF, 250V DC, Zertifizierung gemäß EN 54-24, BS 5839 konform, IP54, 1438-CPR-0231	89,30 €	8
20102198 - C	WA 06-165/T Metall-EN54-C	Wand-Aufbaulautsprecher, 6 Watt, RAL 9010, Metall, mit Thermosicherung und Keramikklemme, Kondensator 1µF, 250V DC, Zertifizierung gemäß EN 54-24, BS 5839 konform, IP21C, 1438-CPR-0231	116,30 €	8

Design - Sprachalarmierung EN 54-24



Art.Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	Preis €/ Stück	VPE
20227870	WA-S 06-100/T-EN54	Wand-Aufbaulautsprecher, slim-line, 6 Watt, Kunststoff, weiß, mit WAGO-Verbindungsklemme 221, Zertifizierung gemäß EN 54-24, IP21, 1438-CPR-0984	76,70 €	12
20238096	WA-S 06-165/T-EN54	Wand-Aufbaulautsprecher, slim-line, 6 Watt, Kunststoff, weiß, mit WAGO-Verbindungsklemme 221, Zertifizierung gemäß EN 54-24, IP21, 1438-CPR-0984	82,00 €	12
20205425	DA-D 20-130/T-EN54	Soundprojektor, 20 Watt, RAL 9016, ABS, mit Thermosicherung und Keramikklemme, Zertifizierung gemäß EN 54-24, BS 5839 konform, IP65, 1438-CPR-0758	269,20 €	6
20238082	DL-SE 06-66/T-EN54	Deckenlautsprecher, 6 Watt, RAL 9016, mit WAGO-Verbindungsklemme 221, Zertifizierung gemäß EN 54-24, IP21C, 0068-CPR-208/2024	61,30 €	12
20206395	DL-SE 06-100/T-EN54	Deckenlautsprecher, 6 Watt, RAL 9016, mit WAGO-Verbindungsklemme 221, Zertifizierung gemäß EN 54-24, IP54, 1438-CPR-0642	67,70 €	12
20173196	DL-SE 06-130/T-EN54	Deckenlautsprecher, 6 Watt, RAL 9016, Metall, mit Feuertopf und WAGO-Verbindungsklemme 221, Zertifizierung gemäß EN 54-24, IP21C, 1438-CPR-0642	62,60 €	12
20173325	DL-SQ 06-130/T-EN54	Deckenlautsprecher quadratisch, 6 Watt, RAL 9016, Metall, mit Feuertopf und WAGO-Verbindungsklemme 221, Zertifizierung gemäß EN 54-24, IP21C, 1438-CPR-0642	68,30 €	12
20173197	DL-SE 06-165/T-EN54	Deckenlautsprecher, 6 Watt, RAL 9016, Metall, mit Feuertopf und WAGO-Verbindungsklemme 221, Zertifizierung gemäß EN 54-24, IP21C, 1438-CPR-0642	65,70 €	12
20194233	DL-SE 10-165/T-EN54	Deckenlautsprecher, 10 Watt, RAL 9016, Metall, mit Feuertopf und WAGO-Verbindungsklemme 221, Zertifizierung gemäß EN 54-24, IP21C, 1438-CPR-0642	70,70 €	12
20194236	DL-SE 10-165/T plus-EN54	Deckeneinbaulautsprecher , 2-Wege-System, 10 Watt, RAL 9016, Metall, mit Feuertopf und WAGO-Verbindungsklemme 221, Zertifizierung gemäß EN 54-24, IP21C, 1438-CPR-0642	103,70 €	12
20194234	DL-SE 10-200/T-EN54	Deckenlautsprecher, 10 Watt, RAL 9016, Metall, mit Feuertopf und WAGO-Verbindungsklemme 221, Zertifizierung gemäß EN 54-24, IP21C, 1438-CPR-0642	79,30 €	8
20194235	DL-SE 20-200/T-EN54	Deckenlautsprecher, 20 Watt, RAL 9016, Metall, mit Feuertopf und WAGO-Verbindungsklemme 221, Zertifizierung gemäß EN 54-24, IP21C, 1438-CPR-0642	95,00 €	8
20227846	DL-SE 20-200/T plus-EN54	Deckeneinbaulautsprecher, 2-Wege-System, 20 Watt, RAL 9016, Metall, mit Feuertopf und WAGO-Verbindungsklemme 221, Zertifizierung gemäß EN 54-24, IP21C, 1438-CPR-0642	124,90 €	8
20248555	DL-SE-AB 06-200/T-EN54 NEU A/B	Deckenlautsprecher für A/B-Verkabelung, 2x6 Watt, RAL 9016, Metall, mit Feuertopf und WAGO-Verbindungsklemme 221, Zertifizierung gemäß EN 54-24, IP21C, 1438-CPR-0642	119,20 €	8
		Hemi-Kugel-Lautsprecher, 2-Wege-System, Bassreflex, 20 Watt (100V & 80hm), RAL 9016, ABS,	1	_
20205426	DL-H 20-100/T plus white-EN54	mit Thermosicherung und Keramikklemme, Zertifizierung gemäß EN 54-24, BS 5839 konform, IP65, 1438-CPR-0766	205,10 €	4
20238240	DL-H 20-100/T plus black-EN54	Hemi-Kugel-Lautsprecher, 2-Wege-System, Bassreflex, 20 Watt (100V & 8ohm), schwarz, ABS, mit Thermosicherung und Keramikklemme, Zertifizierung gemäß EN 54-24, BS 5839 konform, IP65, 1438-CPR-0766	205,10 €	4
20238101	DL-H 60-165/T plus white-EN54	Hemi-Kugel-Lautsprecher, 2-Wege-System, Bassreflex, 60 Watt (100V & 80hm), RAL 9016, ABS, Thermosicherung, Keramikklemme, Zertifizierung EN 54-24, BS 5839 konform, IP65, 1438-CPR-0766	286,50 €	4
20238241	DL-H 60-165/T plus black-EN54	Hemi-Kugel-Lautsprecher, 2-Wege-System, Bassreflex, 60 Watt (100V & 80hm), schwarz, ABS, Thermosicherung, Keramikklemme, Zertifizierung EN 54-24, BS 5839 konform, IP65, 1438-CPR-0766	286,50 €	4

Music - Sprachalarmierung EN 54-24

	INNENLAUTSPRECHER	INNENLAUTSPRECHER				
Art.Nr.	Bezeichnung		Beschreibung	Preis €/ Stück	VPE	
20238242	DL-S 15-100/T plus-EN54	{}	Bassreflex-Deckenlautsprecher, 2-Wege-System, 15 Watt (100V & 8ohm), RAL 9016, mit Feuertopf, Zertifizierung gemäß EN 54-24, IP21C, 1438-CPR-xxx	205,60 €	8	
20238243	DL-S 30-130/T plus-EN54	{}	Bassreflex-Deckenlautsprecher, 2-Wege-System, 30 Watt (100V & 8ohm), RAL 9016, mit Feuertopf, Zertifizierung gemäß EN 54-24, IP21C, 1438-CPR-xxx	247,10 €	8	
20194132	DL-S 50-165/T plus-EN54	{}	Deckenlautsprecher, 2-Wege-System, 50 Watt (100V & 8ohm), RAL 9016, Metall, mit Feuertopf, Zertifizierung gemäß EN 54-24, IP21C, 1438-CPR-0431	324,40 €	8	

	AUBENLAUTSPRECHER				
Art.Nr.	Bezeichnung		Beschreibung	Preis €/ Stück	VPE
20238059	DA-SG 80-200/T plus-EN54		Bassreflex-Gartenlautsprecher, 2-Wege-System, 80 Watt (100V & 8ohm), ABS, Zertifizierung gemäß EN 54-24, IP66, 1438-CPR-xxxx	330,10 €	4
20122643	MS 15-100/T white-EN54	{-	Monitorlautsprecher, 2-Wege-System, inkl. Drehgeenk, 15 Watt (100V & 8ohm), ABS, weiß, Zertifizierung gemäß EN 54-24, BS 5839 konform, 1438-CPR-0998	98,30 €	8
20122644	MS 15-100/T black-EN54		Monitorlautsprecher, 2-Wege-System, inkl. Drehgelenk, 15 Watt (100V & 8ohm), ABS, schwarz, Zertifizierung gemäß EN 54-24, BS 5839 konform, 1438-CPR-0998	98,30 €	8
20122645	MS 30-130/T white-EN54		Monitorlautsprecher, 2-Wege-System, inkl. Drehgelenk, 30 Watt (100V & 8ohm), ABS, weiß, Zertifizierung gemäß EN 54-24, BS 5839 konform, 1438-CPR-0998	149,10 €	8
20122646	MS 30-130/T black-EN54		Monitorlautsprecher, 2-Wege-System, inkl. Drehgelenk, 30 Watt (100V & 8ohm), ABS, schwarz, Zertifizierung gemäß EN 54-24, BS 5839 konform, 1438-CPR-0998	149,10 €	8
20122647	MS 50-165/T white-EN54		Monitorlautsprecher, 2-Wege-System, inkl. Drehgelenk, 50 Watt (100V & 8ohm), ABS, weiß, Zertifizierung gemäß EN 54-24, BS 5839 konform, 1438-CPR-0998	182,80 €	4
20122648	MS 50-165/T black-EN54		Monitorlautsprecher, 2-Wege-System, inkl. Drehgelenk, 50 Watt (100V & 8ohm), ABS, schwarz, Zertifizierung gemäß EN 54-24, BS 5839 konform, 1438-CPR-0998	182,80 €	4





Art.Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	Preis €/ Stück	VPE
20206427	PRO 150-200/T plus white-EN54	Coaxial-Hornlautsprecher, 2-Wege-System, Bassreflex, 150 Watt, weiß, ABS, Zertifizierung gemäß EN 54-24, IP66, 1438-CPR-0814	831,60 €	1
20217063	PRO 150-200/T plus black-EN54	Coaxial-Hornlautsprecher, 2-Wege-System, Bassreflex, 150 Watt, schwarz, ABS, Zertifizierung gemäß EN 54-24, IP66, 1438-CPR-0814	831,60 €	1
20206428	PRO 250-300/T plus white-EN54	Coaxial-Hornlautsprecher, 2-Wege-System, Bassreflex, 250 Watt, weiß, ABS, Zertifizierung gemäß EN 54-24, IP66, 1438-CPR-0814	1.147,30 €	1
20217067	PRO 250-300/T plus black-EN54	Coaxial-Hornlautsprecher, 2-Wege-System, Bassreflex, 250 Watt, schwarz, ABS, Zertifizierung gemäß EN 54-24, IP66, 1438-CPR-0814	1.147,30 €	1
20206683	DS 100/T plus white-EN54	Hochleistungs-2-Wege-Array-Lautsprecher, 100 Watt, RAL 9016, Zertifizierung gemäß EN 54-24, IP65, 1438-CPR-0983	1.042,00 €	1
20217322	DS 100/T plus white-EN54 Line Array	4 Stück Array Kit: Hochleistungs-2-Wege-Array-Lautsprecher, 100 Watt, RAL 9016, Zertifizierung gemäß EN 54-24, IP65, 1438-CPR-0983	4.484,00 €	1

INFRA - Sprachalarmierung EN 54-24

Art.Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	Preis €/ Stück	VPE
20205416	TH 100 - EN54 black V20	Grenzflächenhorn für Sprachalarmierung, 100W, schwarz, ABS, Zertifizierung gemäß EN 54-24, BS 5839 konform, IP66, 1438-CPR-0481	4.510,00 €	1
20163071	TH-100-WH-V5A	TH-100 Wandhalterung für Sprachalarmierung, 4 einzelne Befestigungsbügel, Ausführung in V5A Edelstahl (1.4571), 1438-CPR-0481	262,50 €	1
20163069	TH-100-PH-V5A	TH-100 Premium-Befestigungslösung für Sprachalarmierung, Ausführung in V5A Edelstahl (1.4571), 1438-CPR-0481	440,00€	1

Reinraum-Lautsprecher



Art.Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	Preis €/ Stück	VPE
20248539	WA 06-77/T CLR	Wand-Aufbaulautsprecher, ABS, UL94V0, 6 Watt, RAL 9016, reinraumfähig gemäß gemäß ISO 14644-1, Luftreinheitsklasse 1.	236,00€	16

Aktiv-Dante® Lautsprecher



Art.Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	Preis €/ Stück	VPE
20248560		Aktiver Bassreflex-Deckenlautsprecher, 2-Wege-System, 30 Watt, RAL 9016, mit Feuertopf, mit Dante®-Interface für digitale Netzwerk-Beschallung	496,00 €	8
20248566		Aktiver Bassreflex-Monitorlautsprecher, 2-Wege-System, inkl. Drehgelenk, 30 Watt, ABS, weiß, mit Dante®-Interface für digitale Netzwerk-Beschallung	496,00 €	8
20248561		Aktiver Bassreflex-Monitorlautsprecher, 2-Wege-System, inkl. Drehgelenk, 30 Watt, ABS, schwarz, mit Dante®-Interface für digitale Netzwerk-Beschallung	496,00 €	8







PROXAUDIO



2 Wege System

Preise sind Netto Listenpreise zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

Preise verstehen sich zuzüglich Versandgebühr. Preise für Wiederverkäufer sind anzufragen. Mindestbestellwert bei Erstbestellung sind 500,-€ Alle vorherigen Preislisten verlieren mit dieser Version ihre Gültigkeit

Es gelten unsere AGB's (www.proxaudio.de) Preisliste unter Vorbehalt von Druckfehler

PL2025 - IC Audio - Jan 2025 - V1.0

Gültig ab 01.01.2025

proXaudio GmbH

Auf der Schafweide 9 67489 Kirrweiler

Deutschland

Telefon: +49 (0) 63 21 / 956 937 0

E-Mail: info@proxaudio.de