

PREISLISTE 2025

Professionelle Anwender

"Erobere den Markt mit innovativen Alarmierungslösungen!"



midiVES



miniVES

Kompaktes Sprachalarmierungssystem
und ELA - Anlage

EN54-4 / EN54-16



SELECTOR - Ver. 6.4 - smart-DE

TYP	BESCHREIBUNG	LISTENPREIS [EUR]
Sprachalarmierungsanlage - Gerät		
miniVES & midiVES - Kompakte Plug-and-Play-Wandbox		
miniVES 2001 L	2xAB (4 Zeilen); Verstärker 2x160W (inkl. Ersatzverstärker); Gesamtaudiolast 320 W; 1xAudioeingang; LCD, 7 logische Eingänge, 3 logische Ausgänge, Netzwerkkarte, Feuerwehmikro; Ladegerät; ohne Batterien	4.732,53
miniVES 2001 LN	2xAB (4 Zeilen); Verstärker 2x160W (inkl. Ersatzverstärker); Gesamtaudiolast 320 W; 1xAudioeingang; LCD, 7+2 logische Eingänge, 3+2 logische Ausgänge, Glasfaser-Netzwerkkarte, Feuerwehmikrofon; Ladegerät; ohne Batterien	5.759,03
miniVES 4001 L	4xAB (8 Zeilen); Verstärker 2x320W (inkl. Ersatzverstärker); Gesamtaudiolast 640 W; 1xAudioeingang; LCD, 7 logische Eingänge, 3 logische Ausgänge, Netzwerkkarte, Feuerwehmikro; Ladegerät; ohne Batterien	5.799,01
miniVES 4001 LN	4xAB (8 Zeilen); Verstärker 2x320W (inkl. Ersatzverstärker); Gesamtaudiolast 640 W; 1xAudioeingang; LCD, 7+2 logische Eingänge, 3+2 logische Ausgänge, Glasfaser-Netzwerkkarte, Feuerwehmikrofon; Ladegerät; ohne Batterien	6.932,16
miniVES 4002 L	4xAB unabhängig (8 Zeilen); Ampere. 2 x 320 W (inkl. Ersatzverstärker) Gesamtaudiolast 640 W; 1xAudioeingang; LCD, 7 logische Eingänge, 3 logische Ausgänge, Netzwerkkarte, Feuerwehmikro; Ladegerät; ohne Batterien	6.398,92

miniVES 4002 LN	4xAB unabhängig (8 Zeilen); Ampere. 2 x 320 W (inkl. Ersatzverstärker) Gesamtaudiolast 640 W; 1xAudioeingang; LCD, 7+2 logische Eingänge, 3+2 logische Ausgänge, Glasfaser-Netzwerkkarte, Feuerwehrmikrofon; Ladegerät; ohne Batterien	7.465,40
miniVES 4002 LNR	4xAB unabhängig (8 Zeilen); Ampere. 2 x 320 W (inkl. Ersatzverstärker) Gesamtaudiolast 640 W; 1xAudioeingang; LCD, 7+2 logische Eingänge, 3+2 logische Ausgänge, Glasfaser-Netzwerkkarte, Feuerwehrmikrofon; Ladegerät; ohne Batterien	7.465,40
miniVES 8002 L	8xAB unabhängig (16 Zeilen); Ampere. 2 x 320 W (inkl. Ersatzverstärker) Gesamtaudiolast 640 W; 1xAudioeingang / -ausgang; LCD, 7 logische Eingänge, 3 logische Ausgänge, Netzwerkkarte, Feuerwehrmikro; Ladegerät; ohne Batterien	7.528,36
miniVES 8002 LN	8xAB unabhängig (16 Zeilen); Ampere. 2 x 320 W (inkl. Ersatzverstärker) Gesamtaudiolast 640 W; 1xAudioeingang; LCD, 7+2 logische Eingänge, 3+2 logische Ausgänge, Glasfaser-Netzwerkkarte, Feuerwehrmikrofon; Ladegerät; ohne Batterien	8.661,58
miniVES 8002 LNR	8xAB unabhängig (16 Zeilen); Ampere. 2 x 320 W (inkl. Ersatzverstärker) Gesamtaudiolast 640 W; 1xAudioeingang; LCD, 7+2 logische Eingänge, 3+2 logische Ausgänge, Glasfaser-Netzwerkkarte, Feuerwehrmikrofon; Ladegerät; ohne Batterien; Rack montiert	8.661,58
miniVES 8002 R	8xAB (16 Zeilen); Ampere. 2 x 320 W (inkl. Ersatzverstärker) Gesamtaudiolast 640 W; 1xAudioeingang; kein LCD, 7 logische Eingänge, 3 logische Ausgänge, Netzwerkkarte, ohne Feuerwehrmikrofon; Ladegerät; ohne Batterien	7.093,76

midIVES 8003 R	8xAB (16 Linien); Verstärker 3x500W (inkl. Ersatzverstärker); Gesamtaudiolast 1500 W; 1xAudioeingang; ohne LCD, 7 logische Eingänge, 3 logische Ausgänge, Netzwerkkarte, ohne Feuerwehrmikro; Ladegerät; ohne Batterien; Rack montiert	11.325,22
midIVES 8003 LNR	8xAB (16 Linien); Verstärker 3x500W (inkl. Ersatzverstärker); Gesamtaudiolast 1500 W; 1xAudioeingang; LCD, 7+2 logische Eingänge, 3+2 logische Ausgänge, Glasfaser-Netzwerkkarte, Feuerwehrmikrofon; Ladegerät; ohne Batterien; Rack montiert	11.898,65
midIVES 8003 LN	8xAB (16 Linien); Verstärker 3x500W (inkl. Ersatzverstärker); Gesamtaudiolast 1500 W; 1xAudioeingang; LCD, 7+2 logische Eingänge, 3+2 logische Ausgänge, Glasfaser-Netzwerkkarte, Feuerwehrmikrofon; Ladegerät; ohne Batterien; an der Wand montiert	12.472,07
midIVES 8003 LNR +RACK 1	8xAB (16 Linien); Verstärker 3x500W (inkl. Ersatzverstärker); Gesamtaudiolast 1500 W; 1xAudioeingang; mit LCD, 7+2 logische Eingänge, 3+2 logische Ausgänge, LWL-Netzwerkkarte, mit Feuerwehrmikrofon; Ladegerät; ohne Batterien; mit Rack 15U	13.248,07
midIVES 8003 LNR +midIVES	16xAB (32 Zeilen); Verstärker 6x500W (inkl. Ersatzverstärker); Gesamtaudiolast 3000 W; 2xAudioeingänge; LCD, 14+2 logische Eingänge, 6+2 logische Ausgänge, Glasfasernetzwerkkarte, Feuerwehrmikrofon; Ladegerät; ohne Batterien; 15U-Rack	24.327,07
ABT-mVRA	für 19 Zoll Schrank - Montagehalter	159,51
mini Clear door	Plexiglasgehäuse für MiniVES und MidiVES	524,36
NETIO 4000 LN	PA-Netzwerk-Leistungsverstärker, 2x320W, Glasfaser-Netzwerkkarte	6.502,96
smartVES - Steuergerät		
SMART-CU-11LCD	Steuergerät mit Touchscreen (11 Funktionssteckplätze)	5.506,02
SMART-CU-11LT	Steuergerät (11 Funktionssteckplätze)	3.351,82

SMART-CU-8LCD	Steuergerät mit (8 Funktionssteckplätze / 4 Kontrollsteckplätze); nicht verfügbar; ABT-xAudio-4/8-RS; ABT-xLogIN-8f	3.427,99
nicht verfügbar	nicht verfügbar	0,01
smartVES - Funktions und Steuerkarten		
nicht verfügbar	nicht verfügbar	0,01
ABT-xCtrLine-2	Steuerkarte für 2 Lautsprecherlinien	439,95
SMART-xCtrLine-44	Steuerkarte für 4 Lautsprecherlinien, Unterstützung von 4 Audiosignalen	616,00
ABT-xLogIN-8c	8 Logische Eingangskarte (Kontrolle Slot)	292,05
ABT-xLogOUT-8c	8 Logische Ausgangskarte (Kontrolle Slot)	499,11
ABT-xAudio-4/8-RS	Funktionskarte mit 4 IN / 8 OUT Audio / RS485	911,75
ABT-xAudI-8	Funktionskarte mit 8 IN Audio	528,89
ABT-xLogIN-8f	8 Logische Eingangskarte (Funktion Slot)	292,05
ABT-xLogOUT-8f	8 Logische Ausgangskarte (Funktion Slot)	499,11
ABT-xNET-1Gb/WAN/RS	Kommunikationskarte	2.132,98
Sprechstellen und Zubehör		
ABT-DFMS	Feuerwehrsprechstelle	1.897,28
nicht verfügbar	nicht verfügbar	0,01
ABT-DFMS-A DIN	Die Feuerwehr-Einsprechstelle (FES) nach DIN14664	2.007,86
ABT-DMS	Systemsprechstelle	1.308,54
ABT-DMS-LCD	Systemsprechstelle mit Touchscreen	2.280,92
ABT-EKB-20M	Tastaturerweiterung 20 Tasten	594,57
ABT-M04N	4-Zonen-Mikrofon mit Audioeingang und Daisy-Chain-Verbindung	386,97
ABT-ISLE	Audio / RS485 Schnittstelle	382,22
DMS-2PC	Schutzklappen für die ABT-DMS-Mikrofontasten	48,34
nicht verfügbar	nicht verfügbar	0,01
REDBOX 300HC	Gehäuse für Feuerwehrsprechstelle 310x300x150 RAL 3000 (für ein halbzylindrisches Schloss)	490,80
smartVES - Leistungsverstärker Klasse D		
SMART-PA8080	8 x 80 Watt-Leistungsverstärker Klasse D	2.491,89
SMART-PA8160	8 x 160 Watt-Leistungsverstärker Klasse D	3.342,53
SMART-PA4160	4 x 160 Watt-Leistungsverstärker Klasse D	2.692,88
SMART-PA2650	2 x 650 Watt-Leistungsverstärker Klasse D	2.039,71
SMART-PA1650	1 x 650 Watt-Leistungsverstärker Klasse D	1.641,01

SMART-PA8080E	8 x 80 Watt-Leistungsverstärker Klasse D + BGM	2.616,50
SMART-PA8160E	8 x 160 Watt-Leistungsverstärker Klasse D + BGM	3.509,66
SMART-PA2650E	2 x 650 Watt-Leistungsverstärker Klasse D + BGM	2.141,70
PA - Leistungsverstärker Klasse D		
ABT-PA4480AC	4 x 480 Watt-Leistungsverstärker PA Klasse D 230VAC	2.122,04
ABT-PA2480AC	2 x 480 Watt-Leistungsverstärker PA Klasse D 230VAC	1.395,57
smartVES - Stromversorgungsmanager		
SMART-PSM48	Stromversorgungsmanager	2.586,93
SMART-PS48800	Netzteil	1.112,42
SMART-PF4	Rahmen für Netzteil	251,55
SMART-PSM48E	Stromversorgungsmanager + 24VDC	3.132,81
ABT-PSC	Stromversorgungscombiner	866,54
Geräuschmessgeräte		
ABT-NSC6	Noise-Sensing-Controller	1.399,77
ABT-NSM (A)	Noise-Sensing-Mikrofone für einen Controller - typ A	134,54
ABT-NSM (B)	Noise-Sensing-Mikrofone für einen Controller - typ B	246,64
SMART-DU1604	Adaptive audio processor	9.149,48
SMART-AMAP-6	Aggregationspunkt für adaptives Mikrofon	1.143,69
SMART-ANSM-01	Mikrofon mit adaptiver Geräuscherkennung	251,62
SMART-ANSM-01A	Deckenmontiertes Innengehäuse für SMART-ANSM01	23,78
SMART-ANSM-01B	Outdoor-Gehäuse zur Wand- oder Deckenmontage für SMART-ANSM01	95,33
Lautstärkeregler		
ABT-REG	Lautstärkeregler 40W, 100V	84,40
WMC	Wandmontierter Controller	837,21
BOX W-m	Wandgehäuse	93,02
BOX F-m	Unterputzgehäuse	93,02
Loop-Trenner		
IS8200-1	Loop-Trenner	120,50
LM8200	Kurzschlussisolatortreiber	1.922,76
ABT-LMK Master	Montagekit zur Schleifenüberwachung für 4 Schleifen für miniVES; midiVES LN	2.214,09
ABT-LMK Extension	Montagekit zur Überwachung der Verlängerungsschleife für zusätzliche 4 Schleifen für midiVES LN	2.068,43
MV Isolators Mounting Kit	Montagerahmen für Kurzschlussisolatortreiber (individuelles Angebot)	1.209,02

Preise sind Netto Listenpreise zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.
Preise verstehen sich zuzüglich Versandgebühr. Preise für Wiederverkäufer sind anzufragen.
Mindestbestellwert bei Erstbestellung sind 500,-€

Alle vorherigen Preislisten verlieren mit dieser Version ihre Gültigkeit

Es gelten unsere AGB's (www.proxaudio.de)

Preisliste unter Vorbehalt von Druckfehler

PL2025 - Ambient - Jan. 2025 - V.2025_01

☎ +49 6321 956 937 0

✉ info@proxaudio.de

🌐 www.proxaudio.de

Auf der Schafweide 9
D-67489 Kirrweiler

PROXAUDIO

*Die Produkte des Unternehmens Ambient System werden kontinuierlich weiterentwickelt.
Technische Eigenschaften können sich im Rahmen dieser Entwicklung ohne vorherige Ankündigung ändern.*